


TOPES DE PROTECCION

Si buscas **dotar a la zona de carga de más seguridad y durabilidad**, es recomendable, además de llevar a cabo un mantenimiento del muelle de carga adecuado, disponer de ciertos complementos que la optimicen. Tubos de guiado, topes de protección para camiones o retenedores de camiones, son algunos de ellos.

Estos productos han ido surgiendo de la necesidad de **garantizar la seguridad** ya no solo durante el proceso de carga, sino también en ampliar la **durabilidad** de los distintos vehículos y utensilios de carga: camiones, carretillas elevadoras, transpaletas, la misma rampa niveladora, el abrigo retráctil y las puertas. Gracias a los complementos **conseguimos reducir el daño que el tiempo y el desgaste** de los procesos repetitivos pueden hacer sobre ellos.



TOPES DE PROTECCION METALICOS



El **tope de acero** se compone de una superficie de chapa de acero de 12 mm que contiene en su interior 2 topes de goma independientes uno del otro, favoreciendo así la **máxima estabilidad y seguridad** en el momento de contacto del camión.

Características

Chapa de acero de 12 mm.
2 topes de goma independientes.

Dimensiones: 500x250x110 mm

Ref: 0101A0101040.

Listo para soldar o atornillar.
Acabado anticorrosivo, galvanizado en frío.



TOPE DE PROTECCION DE GOMA

El **tope de caucho** es de gran resistencia. Se trata del **tope clásico y más utilizado** en instalaciones estándares básicas.

Características

Dimensiones: 80x500x80 mm
Listo para atornillar.

